

## LISTE DES POISSONS A SUPPRIMER DANS LES RESTAURANTS ET LES HÔTELS-RESTAURANTS LABELLISÉS CLEF VERTE

Les recherches scientifiques ont montré qu'en ce début de XXIe siècle, 90% des populations de poissons de la planète sont soit surexploitées (29%), soit exploitées au niveau maximum (61%). Plusieurs espèces semblent déjà avoir disparu de la profondeur des océans sous l'effet d'une exploitation humaine trop intense. Plus près de nous, en Atlantique Nord-Est, près de 40 % des stocks sont surexploités.

Il est indispensable pour tout établissement engagé dans une démarche environnementale d'éviter l'utilisation d'espèces de poissons dont les stocks sont menacés. En coopération avec l'association SeaWeb Europe, la Clef Verte publie régulièrement une liste de poissons qu'il convient de bannir rapidement dans les restaurants et les hôtels-restaurants labellisés Clef Verte. Il s'agit d'espèces dont les stocks sont reconnus particulièrement menacés par les principales associations internationales de protection de l'environnement.

L'association **SeaWeb Europe** a pour vocation de mobiliser les forces du marché des produits de la mer en encourageant les bonnes pratiques en faveur de la préservation des océans.

http://www.seaweb-europe.org

Facebook: SeaWeb Europe









## LISTE DES POISSONS A SUPPRIMER

## En date d'octobre 2014 :

- Anguille (Anguilla anguilla)
- Ecrevisses sauvages des rivières européennes (Austropotamobius spp, Astacus astacus)
- Empereur (Hoplostethus atlanticus)
- Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides), également appelé Flétan du Groënland
- Flétan de l'Atlantique (hippoglossus hippoglossus) également appelé Flétan blanc
- Grenadier de roche (Coryphaenoides rupetris)
- Lingue bleue (Molva dypterygia)
- Mérou (Epinephelus spp)
- Marlins (Istiophorus, Makaira et Tetrapturus spp)
- Raies:
  - Pocheteau gris (Dipturus batis)
  - Pocheteau noir (Dipturus oxyrinchus)
  - Raie blanche (Rostroja alba)
  - Raie ondulée (Raja undulata)
- Requins:
  - siki (Centroscymnus coelolepis, Centrophorus squamosus),
  - aiguillat (Squalus acanthias)
  - roussette (Scyliorhinus stellaris)
  - émissole (Mustelus mustelus)
  - requin taupe (Lamna nasus)
- Sabre noir (Aphanopus carbo)
- Saumon Atlantique sauvage (Salmo salar)
- Sébaste du nord ou rascasse du nord (Sebastes mentella) d'Islande et Groënland
- Grand sébaste (Sebastes norvegicus) de mer de Barents, Spitzberg et mer de Norvège
- Sole du Sénégal (Cynoglossus senegalensis) d'Atlantique centre Ouest
- Thon rouge Atlantique et Méditerranée (Thunnus thynnus)
- Thon rouge du Sud (Thunnus maccoyi)
- Thon rouge du Pacifique (Thunnus orientalis)
- Caviar d'esturgeon sauvage (Acipenser spp.)

